



VOSS

Racor serie GAS




Anillos cortantes




Referencia	diámetro exterior tubo	
007592	1/8"	10
007692	1/4"	13,25
007792	3/8"	16,75
007842	1/2"	21,25
007892	3/4"	26,75
007942	1"	33,50
007972	1" 1/4	42,25
007992	1" 1/2	48,25
1-AG-60	2"	60,3

Tuercas racor




Referencia	diámetro exterior tubo		Rosca
004592	1/8"	10	M 16x1,5
004692	1/4"	13,25	M 20x1,5
004792	3/8"	16,75	M 24x1,5
004842	1/2"	21,25	M 30x1,5
004892	3/4"	26,75	M 36x1,5
004942	1"	33,50	M 45x1,5
004972	1" 1/4	42,25	M 52x1,5
004992	1" 1/2	48,25	M 58x2
2-AG-60	2"	60,3	M 72x1,5

Racor recto de unión




Referencia	diámetro exterior tubo	
270582	1/4"	13,25
270592	3/8"	16,75
270602	1/2"	21,25
270612	3/4"	26,75
270622	1"	33,50
270632	1" 1/4	42,25
274222	1" 1/2	48,25

Codo unión



Referencia	diámetro exterior tubo	
271162	1/4"	13,25
271172	3/8"	16,75
271182	1/2"	21,25
271192	3/4"	26,75
271202	1"	33,50
271212	1" 1/4	42,25


T-unión



Referencia	diámetro exterior tubo	
271522	1/4"	13,25
271532	3/8"	16,75
271542	1/2"	21,25
271552	3/4"	26,75
271562	1"	33,50
271572	1" 1/4	42,25

Racor macho recto


Rosca macho: rosca BSPP, cilíndrica



Referencia	diámetro exterior tubo		Rosca
270462	1/4"	13,25	G 1/4
270472	1/4"	13,25	G 3/8
274012	1/4"	13,25	G 1/2
274172	3/8"	16,75	G 1/4
270482	3/8"	16,75	G 3/8
270492	3/8"	16,75	G 1/2
270502	1/2"	21,25	G 1/2
270512	1/2"	21,25	G 3/4
274402	3/4"	26,75	G 1/2
270522	3/4"	26,75	G 3/4
270532	3/4"	26,75	G 1
274262	1"	33,50	G 1/2
274272	1"	33,50	G 3/4
270542	1"	33,50	G 1
270552	1"	33,50	G 1 1/4
270562	1" 1/4	42,25	G 1 1/4
270572	1" 1/4	42,25	G 1 1/2
274202	1" 1/2	48,25	G 1
274192	1" 1/2	48,25	G 1 1/4
274182	1" 1/2	48,25	G 1 1/2
274212	1" 1/2	48,25	G 2
274232	2"	60,3	G 2

Racor hembra recto

Rosca interior: rosca BSPP, cilíndrica



Referencia	diámetro exterior tubo		Rosca
271862	1/4"	13,25	G 1/4
271872	1/4"	13,25	G 3/8
271882	3/8"	16,75	G 3/8
271892	3/8"	16,75	G 1/2
271902	1/2"	21,25	G 1/2
271912	1/2"	21,25	G 3/4
271922	3/4"	26,75	G 3/4
271932	3/4"	26,75	G 1
271982	1"	33,50	G 1/2
271942	1"	33,50	G 1
271952	1"	33,50	G 1 1/4
271962	1" 1/4	42,25	G 1 1/4
271972	1" 1/2	48,25	G 1 1/2
271992	1" 1/2	48,25	G 2

Boquillas para soldar

Con cono de obturación y junta tórica
Material de junta: NBR estándar



Referencia	diámetro exterior tubo	
16726	3/8"	16,75
21235	1/2"	21,25
26745	3/4"	26,75
33556	1"	33,50
42271	1" 1/4	42,25
48286	1" 1/2	48,25

VOSS

VOSS Fluid Iberia

Central

Paseo del Comercio, 90
Apartado de Correos 1014
08203 Sabadell (Barcelona)
Tel.: 93 710 62 62
Fax: 93 711 6357
sabadell@voss.net
www.voss-fluid-iberia.es

Madrid

Sierra de Guadarrama, 23
28830 San Fernando de
Henares (Madrid)
Tel.: 91 677 01 90
Tel.: 91 677 05 25
Fax: 91 676 88 14
madrid@voss.net

Vizcaya

Polígono Ind. El Campillo
Fase II, Parcela 10-6
Nave Derecha
48500 Abanto-Zierbena
(Vizcaya)
Tel.: 94 486 26 93
Tel.: 94 486 25 53
Fax: 94 486 24 20
bilbao@voss.net

Sevilla

Polígono Industrial Calonge
C/ Azoque, 10-12
41007 Sevilla
Tel.: 95 443 40 90
Tel.: 95 443 41 69
Fax: 95 443 47 62
sevilla@voss.net

Valencia

Polígono Ind. La Cova
Els Ports, 23
46940 Manises (Valencia)
Tel.: 96 153 90 29
Tel.: 96 153 91 30
Fax: 96 153 91 31
valencia@voss.net

