


Terminales de manguera VOSS Zinc-Níquel




VOSS

Terminales de manguera VOSS NPS3 (estándar)




Casquillos para mangueras con repelado



PF 11

Casquillo para manguera con repelado

SAE 100 R1A/R1AT
EN 853 1ST/1SN
EN 857 1SC/2SC




Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera	
		DN	Pulgadas
7000029800	TC0103Z	5	3/16
7000029900	TC0104Z	6	1/4
7000030000	TC0105Z	8	5/16
7000030100	TC0106Z	10	3/8
7000030200	TC0108Z	12	1/2
7000030300	TC0110Z	16	5/8
7000030400	TC0112Z	19	3/4
7000030500	TC0116Z	25	1
7000219200	TC0120Z	31	1 1/4
7000219300	TC0124Z	38	1 1/2
7000219400	TC0132Z	51	2

PF 12

Casquillo para manguera con repelado

SAE 100 R2A/R2AT
EN 853 2ST/2SN
EN 856 4SP/R12




Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera	
		DN	Pulgadas
7000219500	TC0403Z	5	3/16
7000219600	TC0404Z	6	1/4
7000219700	TC0405Z	8	5/16
7000219800	TC0406Z	10	3/8
7000219900	TC0408Z	12	1/2
7000032300	TC4H20Z	31	1 1/4
7000032400	TC4H24Z	38	1 1/2
7000032500	TC4H32Z	51	2

PF 13


Casquillo para manguera con repelado

SAE 100 R2A/R2AT
EN 853 2ST/2SN
EN 856 4SP/R12



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera	
		DN	Pulgadas
7000220000	TC0410Z	16	5/8
7000220100	TC0412Z	19	3/4
7000220200	TC0416Z	25	1


Casquillos para mangueras sin repelado



PF 22

Casquillo para manguera sin repelado

SAE 100 R1AT/R2AT
EN 853 1SN/2SN




Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera	
		DN	Pulgadas
7000028700	TC12T03Z	5	3/16
7000028800	TC12T04Z	6	1/4
7000028900	TC12T05Z	8	5/16
7000029000	TC12T06Z	10	3/8
7000029100	TC12T08Z	12	1/2
7000029200	TC12T10Z	16	5/8
7000029300	TC12T12Z	19	3/4
7000029400	TC12T16Z	25	1
7000029500	TC12T20Z	31	1 1/4
7000029600	TC12T24Z	38	1 1/2
7000029700	TC12T32Z	51	2

PF 23

Casquillo para manguera sin repelado

SAE 100 R7/R8
EN 855 R7/R8

Las mangueras R8 están limitadas a 1/2"




Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera	
		DN	Pulgadas
7000220300	TC0703Z	5	3/16
7000220400	TC0704Z	6	1/4
7000220500	TC0705Z	8	5/16
7000220600	TC0706Z	10	3/8
7000220700	TC0708Z	12	1/2
7002109400	TC0710Z	16	5/8
7002109700	TC0712Z	19	3/4
70021 10000	TC0716Z	25	1

PF 24


Casquillo para manguera sin repelado

EN 857 1SC/2SC
1K/2K (supera la norma EN 857 1SC/2SC)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera	
		DN	Pulgadas
7004061800		6	1/4
7004062300		8	5/16
7004062700		10	3/8
7004063400		12	1/2
7004063700		16	5/8
7004063100		19	3/4
7004062400		25	1

Terminales para manguera, cono de 24°



CEL


Terminal para manguera

con cono a 24°

Rosca macho: rosca fina métrica, cilíndrica

ISO 12151-2 (ISO 8434-1)

Serie L



Referencia	Código VOSS	Serie diám. ext. Tubo	Medida de la manguera		Rosca
			DN	Pulgadas	Métrico
7000049000	TML060312Z	L 6	5	3/16	M 12 x 1,5
7000049200	TML060412Z	L 6	6	1/4	M 12 x 1,5
7000049300	TML080414Z	L 8	6	1/4	M 14 x 1,5
7000049400	TML100416Z	L 10	6	1/4	M 16 x 1,5
7000049600	TML100516Z	L 10	8	5/16	M 16 x 1,5
7000049800	TML100616Z	L 10	10	3/8	M 16 x 1,5
7000049500	TML120418Z	L 12	6	1/4	M 18 x 1,5
7000049700	TML120518Z	L 12	8	5/16	M 18 x 1,5
7000049900	TML120618Z	L 12	10	3/8	M 18 x 1,5
7002124900	TML120818Z	L 12	12	1/2	M 18 x 1,5
7000050000	TML150622Z	L 15	10	3/8	M 22 x 1,5
7000050100	TML150822Z	L 15	12	1/2	M 22 x 1,5
7002125300	TML151022Z	L 15	16	5/8	M 22 x 1,5
7002125500	TML180626Z	L 18	10	3/8	M 26 x 1,5
7000050200	TML180826Z	L 18	12	1/2	M 26 x 1,5
7000050300	TML181026Z	L 18	16	5/8	M 26 x 1,5
7002125900	TML181226Z	L 18	19	3/4	M 26 x 1,5
7002126100	TML221030Z	L 22	16	5/8	M 30 x 2
7000050600	TML221230Z	L 22	19	3/4	M 30 x 2
7000050700	TML281636Z	L 28	25	1	M 36 x 2
7000050800	TML352045Z	L 35	31	1 1/4	M 45 x 2
7000050900	TML422452Z	L 42	38	1 1/2	M 52 x 2

CES


Terminal para manguera

con cono a 24°

Rosca macho: rosca fina métrica, cilíndrica


ISO 12151-2 (ISO 8434-1)

Serie S



Referencia	Código VOSS	Serie diám. ext. Tubo	Medida de la manguera		Rosca
			DN	Pulgadas	Métrico
7002126700	TMS060414Z	S 6	6	1/4	M 14 x 1,5
7000051300	TMS080416Z	S 8	6	1/4	M 16 x 1,5
7002127000	TMS080516Z	S 8	8	5/16	M 16 x 1,5
7000051400	TMS100418Z	S 10	6	1/4	M 18 x 1,5
7000051600	TMS100518Z	S 10	8	5/16	M 18 x 1,5
7000051800	TMS100618Z	S 10	10	3/8	M 18 x 1,5
7002127500	TMS120420Z	S 12	6	1/4	M 20 x 1,5
7000051700	TMS120520Z	S 12	8	5/16	M 20 x 1,5
7000051900	TMS120620Z	S 12	10	3/8	M 20 x 1,5
7000052000	TMS140622Z	S 14	10	3/8	M 22 x 1,5
7000052200	TMS160824Z	S 16	12	1/2	M 24 x 1,5
7000052300	TMS201030Z	S 20	16	5/8	M 30 x 2
7000052400	TMS201230Z	S 20	19	3/4	M 30 x 2
7000052500	TMS251236Z	S 25	19	3/4	M 36 x 2
7000052600	TMS251636Z	S 25	25	1	M 36 x 2
7000052700	TMS301642Z	S 30	25	1	M 42 x 2
7000052900	TMS382052Z	S 38	31	1 1/4	M 52 x 2

Terminales para manguera, cono de obturación a 24° Serie L



DKOL

Terminal para manguera

con cono de obturación a 24°


Tipo de junta: tórica

Material de junta: FKM estándar

Racor hembra

Rosca interior: rosca fina métrica, cilíndrica

ISO 12151-2 (ISO 8434-1)



Referencia	Código VOSS	Serie diám. ext. Tubo	Medida de la manguera		Rosca Métrico	Junta tórica
			DN	Pulgadas		
7000036400	TDL10312Z	L 6	5	3/16	M 12 x 1,5	4 x 1,5
7000036600	TDL30412Z	L 6	6	1/4	M 12 x 1,5	4 x 1,5
7000036700	TDL10414Z	L 8	6	1/4	M 14 x 1,5	6 x 1,5
7002212200	TDL30514Z	L 8	8	5/16	M 14 x 1,5	6 x 1,5
7000036800	TDL20416Z	L 10	6	1/4	M 16 x 1,5	7,5 x 1,5
7000037000	TDL10516Z	L 10	8	5/16	M 16 x 1,5	7,5 x 1,5
7000037200	TDL10616Z	L 10	10	3/8	M 16 x 1,5	7,5 x 1,5
7000036900	TDL40418Z	L 12	6	1/4	M 18 x 1,5	9 x 1,5
7000037100	TDL20518Z	L 12	8	5/16	M 18 x 1,5	9 x 1,5
7000037300	TDL20618Z	L 12	10	3/8	M 18 x 1,5	9 x 1,5
7002211600	TDL30818Z	L 12	12	1/2	M 18 x 1,5	9 x 1,5
7000037400	TDL30622Z	L 15	10	3/8	M 22 x 1,5	12 x 2
7000037500	TDL10822Z	L 15	12	1/2	M 22 x 1,5	12 x 2
7004397700		L 15	16	5/8	M 22 x 1,5	12 x 2
7000037600	TDL20826Z	L 18	12	1/2	M 26 x 1,5	15 x 2
7000037700	TDL11026Z	L 18	16	5/8	M 26 x 1,5	15 x 2
7002211700	TDL21226Z	L 18	19	3/4	M 26 x 1,5	15 x 2
7002211800	TDL21030Z	L 22	16	5/8	M 30 x 2	20 x 2
7000038000	TDL11230Z	L 22	19	3/4	M 30 x 2	20 x 2
7004397800		L 22	25	1	M 30 x 2	20 x 2
7002211900	TDL31236Z	L 28	19	3/4	M 36 x 2	26 x 2
7000038100	TDL11636Z	L 28	25	1	M 36 x 2	26 x 2
7002212000	TDL21645Z	L 35	25	1	M 45 x 2	32 x 2,5
7000038200	TDL12045Z	L 35	31	1 1/4	M 45 x 2	32 x 2,5
7002212100	TDL22445Z	L 35	38	1 1/2	M 45 x 2	32 x 2,5
7004397600		L 42	31	1 1/4	M 52 x 2	38 x 2,5
7000038300	TDL12452Z	L 42	38	1 1/2	M 52 x 2	38 x 2,5

DKOL 45

Terminal para manguera

con cono de obturación a 24°


Tipo de junta: tórica

Material de junta: FKM estándar

Racor hembra

Rosca interior: rosca fina métrica, cilíndrica

ISO 12151-2 (ISO 8434-1)



Referencia	Código VOSS	Serie diám. ext. Tubo	Medida de la manguera		Rosca Métrico	Junta tórica
			DN	Pulgadas		
7000044800	TDL410312Z	L 6	5	3/16	M 12 x 1,5	4 x 1,5
7002210100	TDL410412Z	L 6	6	1/4	M 12 x 1,5	4 x 1,5
7000040900	TDL420414Z	L 8	6	1/4	M 14 x 1,5	6 x 1,5
7002210200	TDL430514Z	L 8	8	5/16	M 14 x 1,5	6 x 1,5
7000041000	TDL430416Z	L 10	6	1/4	M 16 x 1,5	7,5 x 1,5
7000041200	TDL410516Z	L 10	8	5/16	M 16 x 1,5	7,5 x 1,5
7000041400	TDL410616Z	L 10	10	3/8	M 16 x 1,5	7,5 x 1,5
7002209600	TDL440418Z	L 12	6	1/4	M 18 x 1,5	9 x 1,5
7004122100	TDL420518Z	L 12	8	5/16	M 18 x 1,5	9 x 1,5
7000041500	TDL420618Z	L 12	10	3/8	M 18 x 1,5	9 x 1,5
7002209700	TDL430622Z	L 15	10	3/8	M 22 x 1,5	12 x 2
7000041700	TDL410822Z	L 15	12	1/2	M 22 x 1,5	12 x 2
7004396400		L 15	16	5/8	M 22 x 1,5	12 x 2
7002209800	TDL420826Z	L 18	12	1/2	M 26 x 1,5	15 x 2
7000041900	TDL411026Z	L 18	16	5/8	M 26 x 1,5	15 x 2
7002209900	TDL421030Z	L 22	16	5/8	M 30 x 2	20 x 2
7000042200	TDL411230Z	L 22	19	3/4	M 30 x 2	20 x 2
7002210000	TDL431236Z	L 28	19	3/4	M 36 x 2	26 x 2
7000042300	TDL411636Z	L 28	25	1	M 36 x 2	26 x 2
7004397000		L 28	31	1 1/4	M 36 x 2	26 x 2
7000042400	TDL412045Z	L 35	31	1 1/4	M 45 x 2	32 x 2,5
7000042500	TDL412452Z	L 42	38	1 1/2	M 52 x 2	38 x 2,5

DKOL 90

Terminal para manguera

con cono de obturación a 24°


Tipo de junta: tórica

Material de junta: FKM estándar

Racor hembra


Rosca interior: rosca fina métrica, cilíndrica

ISO 12151-2 (ISO 8434-1)



Referencia	Código VOSS	Serie diám. ext. Tubo	Medida de la manguera		Rosca Métrico	Junta tórica
			DN	Pulgadas		
7000040600	TDL910312Z	L 6	5	3/16	M 12 x 1,5	4 x 1,5
7000045000	TDL910412Z	L 6	6	1/4	M 12 x 1,5	4 x 1,5
7000045100	TDL920414Z	L 8	6	1/4	M 14 x 1,5	6 x 1,5
7002211100	TDL930514Z	L 8	8	5/16	M 14 x 1,5	6 x 1,5
7000220800	TDL930416Z	L 10	6	1/4	M 16 x 1,5	7,5 x 1,5
7000045400	TDL910516Z	L 10	8	5/16	M 16 x 1,5	7,5 x 1,5
7000045600	TDL910616Z	L 10	10	3/8	M 16 x 1,5	7,5 x 1,5
7002210600	TDL940418Z	L 12	6	1/4	M 18 x 1,5	9 x 1,5
7000045500	TDL920518Z	L 12	8	5/16	M 18 x 1,5	9 x 1,5
7000045700	TDL920618Z	L 12	10	3/8	M 18 x 1,5	9 x 1,5
7004392600		L 12	12	1/2	M 18 x 1,5	9 x 1,5
7002210700	TDL930622Z	L 15	10	3/8	M 22 x 1,5	12 x 2
7000045900	TDL910822Z	L 15	12	1/2	M 22 x 1,5	12 x 2
7004704300		L 15	16	5/8	M 22 x 1,5	12 x 2
7002210800	TDL920826Z	L 18	12	1/2	M 26 x 1,5	15 x 2
7000046100	TDL911026Z	L 18	16	5/8	M 26 x 1,5	15 x 2
7004395100		L 18	19	3/4	M 26 x 1,5	15 x 2
7002210900	TDL921030Z	L 22	16	5/8	M 30 x 2	20 x 2
7000046400	TDL911230Z	L 22	19	3/4	M 30 x 2	20 x 2
7004393000		L 22	25	1 1/4	M 30 x 2	20 x 2
7002211000	TDL931236Z	L 28	19	3/4	M 36 x 2	26 x 2
7000046500	TDL911636Z	L 28	25	1	M 36 x 2	26 x 2
7000046600	TDL912045Z	L 35	31	1 1/4	M 45 x 2	32 x 2,5
7004395700		L 35	38	1 1/2	M 45 x 2	32 x 2,5
7000046700	TDL912452Z	L 42	38	1 1/2	M 52 x 2	38 x 2,5

Terminales para manguera, cono de obturación a 24° Serie S



DKOS

Terminal para manguera

con cono de obturación a 24°


Tipo de junta: tórica

Material de junta: FKM estándar

Racor hembra

Rosca interior: rosca fina métrica, cilíndrica

ISO 12151-2 (ISO 8434-1)



Referencia	Código VOSS	Serie diám. ext. Tubo	Medida de la manguera		Rosca Métrico	Junta tórica
			DN	Pulgadas		
7002212800	TDS30414Z	S 6	6	1/4	M 14 x 1,5	4 x 1,5
7000038500	TDS10316Z	S 8	5	3/16	M 16 x 1,5	6 x 1,5
7000038700	TDS10416Z	S 8	6	1/4	M 16 x 1,5	6 x 1,5
7000038800	TDS20418Z	S 10	6	1/4	M 18 x 1,5	7,5 x 1,5
7002212300	TDS20518Z	S 10	8	5/16	M 18 x 1,5	7,5 x 1,5
7002212400	TDS30618Z	S 10	10	3/8	M 18 x 1,5	7,5 x 1,5
7002212500	TDS40420Z	S 12	6	1/4	M 20 x 1,5	9 x 1,5
7000039100	TDS10520Z	S 12	8	5/16	M 20 x 1,5	9 x 1,5
7000039300	TDS10620Z	S 12	10	3/8	M 20 x 1,5	9 x 1,5
7002212600	TDS50820Z	S 12	12	1/2	M 20 x 1,5	9 x 1,5
7000039400	TDS20622Z	S 14	10	3/8	M 22 x 1,5	10 x 2
7002212700	TDS30822Z	S 14	12	1/2	M 22 x 1,5	10 x 2
7004397900		S 16	10	3/8	M 24 x 1,5	12 x 2
7000039600	TDS10824Z	S 16	12	1/2	M 24 x 1,5	12 x 2
7004398000		S 16	16	5/8	M 24 x 1,5	12 x 2
7000039700	TDS11030Z	S 20	16	5/8	M 30 x 2	16,3 x 2,4
7000039800	TDS21230Z	S 20	19	3/4	M 30 x 2	16,3 x 2,4
7000040000	TDS11236Z	S 25	19	3/4	M 36 x 2	20,3 x 2,4
7000040100	TDS21636Z	S 25	25	1	M 36 x 2	20,3 x 2,4
7000040200	TDS11642Z	S 30	25	1	M 42 x 2	25,3 x 2,4
7000040400	TDS12052Z	S 38	31	1 1/4	M 52 x 2	33,3 x 2,4

DKOS 45

Terminal para manguera

con cono de obturación a 24°


Tipo de junta: tórica

Material de junta: FKM estándar

Racor hembra

Rosca interior: rosca fina métrica, cilíndrica

ISO 12151-2 (ISO 8434-1)



Referencia	Código VOSS	Serie diám. ext. Tubo	Medida de la manguera		Rosca Métrico	Junta tórica
			DN	Pulgadas		
7002210500	TDS430414Z	S 6	6	1/4	M 14 x 1,5	4 x 1,5
7000042700	TDS410316Z	S 8	5	3/16	M 16 x 1,5	6 x 1,5
7000042900	TDS410416Z	S 8	6	1/4	M 16 x 1,5	6 x 1,5
7000043000	TDS420418Z	S 10	6	1/4	M 18 x 1,5	7,5 x 1,5
7002210300	TDS420518Z	S 10	8	5/16	M 18 x 1,5	7,5 x 1,5
7002210400	TDS430618Z	S 10	10	3/8	M 18 x 1,5	7,5 x 1,5
7000043300	TDS410520Z	S 12	8	5/16	M 20 x 1,5	9 x 1,5
7000043500	TDS410620Z	S 12	10	3/8	M 20 x 1,5	9 x 1,5
7000043600	TDS420622Z	S 14	10	3/8	M 22 x 1,5	10 x 2
7004398100		S 16	10	3/8	M 24 x 1,5	12 x 2
7000043800	TDS410824Z	S 16	12	1/2	M 24 x 1,5	12 x 2
7000043900	TDS411030Z	S 20	16	5/8	M 30 x 2	16,3 x 2,4
7000044000	TDS421230Z	S 20	19	3/4	M 30 x 2	16,3 x 2,4
7000044200	TDS411236Z	S 25	19	3/4	M 36 x 2	20,3 x 2,4
7000044300	TDS421636Z	S 25	25	1	M 36 x 2	20,3 x 2,4
7000044400	TDS411642Z	S 30	25	1	M 42 x 2	25,3 x 2,4
7000044600	TDS412052Z	S 38	31	1 1/4	M 52 x 2	33,3 x 2,4

DKOS 90

Terminal para manguera

con cono de obturación a 24°


Tipo de junta: tórica

Material de junta: FKM estándar

Racor hembra


Rosca interior: rosca fina métrica, cilíndrica

ISO 12151-2 (ISO 8434-1)



Referencia	Código VOSS	Serie diám. ext. Tubo	Medida de la manguera		Rosca Métrico	Junta tórica
			DN	Pulgadas		
7002211500	TDS930414Z	S 6	6	1/4	M 14 x 1,5	4 x 1,5
7000046900	TDS910316Z	S 8	5	3/16	M 16 x 1,5	6 x 1,5
7000047100	TDS910416Z	S 8	6	1/4	M 16 x 1,5	6 x 1,5
7000047200	TDS920418Z	S 10	6	1/4	M 18 x 1,5	7,5 x 1,5
7002211200	TDS920518Z	S 10	8	5/16	M 18 x 1,5	7,5 x 1,5
7002211300	TDS930618Z	S 10	10	3/8	M 18 x 1,5	7,5 x 1,5
7002211400	TDS940420Z	S 12	6	1/4	M 20 x 1,5	9 x 1,5
7000047500	TDS910520Z	S 12	8	5/16	M 20 x 1,5	9 x 1,5
7000047700	TDS910620Z	S 12	10	3/8	M 20 x 1,5	9 x 1,5
7000047800	TDS920622Z	S 14	10	3/8	M 22 x 1,5	10 x 2
7000048000	TDS910824Z	S 16	12	1/2	M 24 x 1,5	12 x 2
7004398200		S 20	12	1/2	M 30 x 2	16,3 x 2,4
7000048100	TDS911030Z	S 20	16	5/8	M 30 x 2	16,3 x 2,4
7000048200	TDS921230Z	S 20	19	3/4	M 30 x 2	16,3 x 2,4
7000048400	TDS911236Z	S 25	19	3/4	M 36 x 2	20,3 x 2,4
7000048500	TDS921636Z	S 25	25	1	M 36 x 2	20,3 x 2,4
7000048600	TDS911642Z	S 30	25	1	M 42 x 2	25,3 x 2,4
7000048800	TDS912052Z	S 38	31	1 1/4	M 52 x 2	33,3 x 2,4

Terminales para manguera, cono de obturación 24° - 60°



DKM/L


Terminal para manguera

con cono de obturación a 24° / 60°

Racor hembra

Rosca interior: rosca fina métrica, cilíndrica

DIN 3868:1982



Referencia	Código VOSS	Serie diám. ext. Tubo	Medida de la manguera		Rosca
			DN	Pulgadas	Métrico
7000295200	TLM10414Z	L 8	6	1/4	M 14 x 1,5
7000295300	TLM20416Z	L 10	6	1/4	M 16 x 1,5
7000295400	TLM10516Z	L 10	8	5/16	M 16 x 1,5
7000295500	TLM10616Z	L 10	10	3/8	M 16 x 1,5
7004401600		L 12	6	1/4	M 18 x 1,5
7000295600	TLM20518Z	L 12	8	5/16	M 18 x 1,5
7000295700	TLM20618Z	L 12	10	3/8	M 18 x 1,5
7000295800	TLM30622Z	L 15	10	3/8	M 22 x 1,5
7000295900	TLM10822Z	L 15	12	1/2	M 22 x 1,5
7000296000	TLM11026Z	L 18	16	5/8	M 26 x 1,5

DKM/L 45


Terminal para manguera

con cono de obturación a 24° / 60°

Racor hembra

Rosca interior: rosca fina métrica, cilíndrica

DIN 3868:1982



Referencia	Código VOSS	Serie diám. ext. Tubo	Medida de la manguera		Rosca
			DN	Pulgadas	Métrico
7000297000	TLM410414Z	L 8	6	1/4	M 14 x 1,5
7000297100	TLM420416Z	L 10	6	1/4	M 16 x 1,5
7000297200	TLM410516Z	L 10	8	5/16	M 16 x 1,5
7000297300	TLM410616Z	L 10	10	3/8	M 16 x 1,5
7000297400	TLM420518Z	L 12	8	5/16	M 18 x 1,5
7000297500	TLM420618Z	L 12	10	3/8	M 18 x 1,5
7000297600	TLM430622Z	L 15	10	3/8	M 22 x 1,5
7000297700	TLM410822Z	L 15	12	1/2	M 22 x 1,5
7000297800	TLM411026Z	L 18	16	5/8	M 26 x 1,5

DKM/L 90


Terminal para manguera

con cono de obturación a 24° / 60°

Racor hembra


Rosca interior: rosca fina métrica, cilíndrica

DIN 3868:1982



Referencia	Código VOSS	Serie diám. ext. Tubo	Medida de la manguera		Rosca
			DN	Pulgadas	Métrico
7000296100	TLM910414Z	L 8	6	1/4	M 14 x 1,5
7000296200	TLM920416Z	L 10	6	1/4	M 16 x 1,5
7000296300	TLM910516Z	L 10	8	5/16	M 16 x 1,5
7000296400	TLM910616Z	L 10	10	3/8	M 16 x 1,5
7000296500	TLM920518Z	L 12	8	5/16	M 18 x 1,5
7000296600	TLM920618Z	L 12	10	3/8	M 18 x 1,5
7000296700	TLM930622Z	L 15	10	3/8	M 22 x 1,5
7000296800	TLM910822Z	L 15	12	1/2	M 22 x 1,5
7000296900	TLM911026Z	L 18	16	5/8	M 26 x 1,5

Terminales para manguera con rosca BSP




AGR

Terminal para manguera

Rosca macho: rosca BSPP, cilíndrica
cono a 60°

ISO 12151-6 (ISO 8434-6)




Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Rosca
		DN	Pulgadas	BSPP
7000311900	TM6010402Z	6	1/4	G 1/8
7000312000	TM6020404Z	6	1/4	G 1/4
7000312100	TM6030406Z	6	1/4	G 3/8
7002122500	TM6040408Z	6	1/4	G 1/2
7002121700	TM6010504Z	8	5/16	G 1/4
7000312200	TM6020506Z	8	5/16	G 3/8
7002121900	TM6010604Z	10	3/8	G 1/4
7000312300	TM6020606Z	10	3/8	G 3/8
7000312500	TM6030608Z	10	3/8	G 1/2
7000312400	TM6010806Z	12	1/2	G 3/8
7000312600	TM6020808Z	12	1/2	G 1/2
7000312900	TM6030812Z	12	1/2	G 3/4
7000312700	TM6040810Z	12	1/2	G 5/8
7000313000	TM6021012Z	16	5/8	G 3/4
7000312800	TM6011010Z	16	5/8	G 5/8
7000313100	TM6011212Z	19	3/4	G 3/4
7000313200	TM6021216Z	19	3/4	G 1
7000313300	TM6011616Z	25	1	G 1
7000313400	TM6021620Z	25	1	G 1 1/4
7000313500	TM6012020Z	31	1 1/4	G 1 1/4
7000313600	TM6012424Z	38	1 1/2	G 1 1/2
7000313700	TM6013232Z	51	2	G 2

AGR K

Terminal para manguera

Rosca macho: rosca BSPT, cónica
cono de 60°




Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Rosca
		DN	Pulgadas	BSPT
7000318000	TMC610302Z	5	3/16	R 1/8
7000318100	TMC610402Z	6	1/4	R 1/8
7000318200	TMC620404Z	6	1/4	R 1/4
7000318300	TMC630406Z	6	1/4	R 3/8
7000318400	TMC610506Z	8	5/16	R 3/8
7000318500	TMC610606Z	10	3/8	R 3/8
7000318600	TMC620608Z	10	3/8	R 1/2
7000318700	TMC610808Z	12	1/2	R 1/2
7000318800	TMC611012Z	16	5/8	R 3/4
7000318900	TMC611212Z	19	3/4	R 3/4
7000319000	TMC621216Z	19	3/4	R 1
7000319100	TMC611616Z	25	1	R 1
7000319200	TMC621620Z	25	1	R 1 1/4
7000319300	TMC612020Z	31	1 1/4	R 1 1/4
7000319400	TMC612424Z	38	1 1/2	R 1 1/2
7000319500	TMC613232Z	51	2	R 2

AGR F

Terminal para manguera


Cierre por asiento plano

Rosca macho: rosca BSPP, cilíndrica



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Rosca
		DN	Pulgadas	BSPP
7000319600	TM10404Z	6	1/4	G 1/4
7000319700	TM10606Z	10	3/8	G 3/8
7000319800	TM20608Z	10	3/8	G 1/2
7000319900	TM10808Z	12	1/2	G 1/2
7000320000	TM11212Z	19	3/4	G 3/4

Terminales para manguera con rosca UN/UNF




AGJ

Terminal para manguera

con cono de obturación a 37° (JIC)


Rosca macho: rosca UN/UNF, cilíndrica

ISO 12151-5 (ISO 8434-2)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Rosca
		DN	Pulgadas	UN/UNF
7000313800	TJM10404Z	6	1/4	7/16-20 UNF
7000313900	TJM20405Z	6	1/4	1/2-20 UNF
7000314100	TJM30406Z	6	1/4	9/16-18 UNF
7000314000	TJM20505Z	8	5/16	1/2-20 UNF
7000314200	TJM10506Z	8	5/16	9/16-18 UNF
7002129000	TJM50605Z	10	3/8	1/2-20 UNF
7000314300	TJM10606Z	10	3/8	9/16-18 UNF
7000314400	TJM30608Z	10	3/8	3/4-16 UNF
7000314600	TJM40610Z	10	3/8	7/8-14 UNF
7000314500	TJM10808Z	12	1/2	3/4-16 UNF
7000314700	TJM20810Z	12	1/2	7/8-14 UNF
7000314900	TJM30812Z	12	1/2	1 1/16-12 UN
7002129700	TJM31008Z	16	5/8	3/4-16 UNF
7000314800	TJM11010Z	16	5/8	7/8-14 UNF
7000315000	TJM21012Z	16	5/8	1 1/16-12 UN
7002130200	TJM11210Z	19	3/4	7/8-14 UNF
7000315100	TJM21212Z	19	3/4	1 1/16-12 UN
7002130800	TJM31214Z	19	3/4	1 3/16-12 UN
7000315300	TJM41216Z	19	3/4	1 5/16-12 UN
7000315200	TJM11612Z	25	1	1 1/16-12 UN
7000315400	TJM21616Z	25	1	1 5/16-12 UN
7000315500	TJM31620Z	25	1	1 5/8-12 UN
7000315600	TJM12020Z	31	1 1/4	1 5/8-12 UN
7000315700	TJM22024Z	31	1 1/4	1 7/8-12 UN
7000315800	TJM12424Z	38	1 1/2	1 7/8-12 UN
7002131600	TJM22432Z	38	1 1/2	2 1/2-12 UN
7000315900	TJM23232Z	51	2	2 1/2-12 UN

Terminales para manguera con rosca NPTF




AGN

Terminal para manguera


Rosca macho: rosca NPTF, cónica

SAE J 516



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Rosca
		DN	Pulgadas	NPTF
7000320100	TMNP10302Z	5	3/16	1/8 NPTF
7002119200	TMNP20304Z	5	3/16	1/4 NPTF
7000320200	TMNP30402Z	6	1/4	1/8 NPTF
7000320300	TMNP10404Z	6	1/4	1/4 NPTF
7000320500	TMNP20406Z	6	1/4	3/8 NPTF
7000320600	TMNP10506Z	8	5/16	3/8 NPTF
7000320400	TMNP10604Z	10	3/8	1/4 NPTF
7000320700	TMNP20606Z	10	3/8	3/8 NPTF
7000320900	TMNP30608Z	10	3/8	1/2 NPTF
7000320800	TMNP20806Z	12	1/2	3/8 NPTF
7000321200	TMNP30812Z	12	1/2	3/4 NPTF
7000321000	TMNP10808Z	12	1/2	1/2 NPTF
7002120400	TMNP11012Z	16	5/8	3/4 NPTF
7000321100	TMNP21008Z	16	5/8	1/2 NPTF
7000321300	TMNP11212Z	19	3/4	3/4 NPTF
7000321400	TMNP21216Z	19	3/4	1 NPTF
7002120700	TMNP31612Z	25	1	3/4 NPTF
7000321500	TMNP11616Z	25	1	1 NPTF
7000321600	TMNP21620Z	25	1	1 1/4 NPTF
7000321700	TMNP12020Z	31	1 1/4	1 1/4 NPTF
7000321800	TMNP12424Z	38	1 1/2	1 1/2 NPTF
7000321900	TMNP13232Z	51	2	2 NPTF

Terminales para manguera con rosca BSP, cono a 60°



DKR


Terminal para manguera

con cono de obturación a 60°

Racor hembra

Rosca interior: rosca BSPP, cilíndrica

ISO 12151-6 (ISO 8434-6)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Rosca
		DN	Pulgadas	BSPP
7000276800	TTL10302Z	5	3/16	G 1/8
7000277000	TTL20304Z	5	3/16	G 1/4
7000276900	TTL30402Z	6	1/4	G 1/8
7000277100	TTL10404Z	6	1/4	G 1/4
7000277300	TTL20406Z	6	1/4	G 3/8
7002132500	TTL40408Z	6	1/4	G 1/2
7000277200	TTL20504Z	8	5/16	G 1/4
7000277400	TTL10506Z	8	5/16	G 3/8
7002132400	TTL10604Z	10	3/8	G 1/4
7000277500	TTL20606Z	10	3/8	G 3/8
7000277700	TTL30608Z	10	3/8	G 1/2
7000277600	TTL40806Z	12	1/2	G 3/8
7000277800	TTL10808Z	12	1/2	G 1/2
7000278100	TTL30812Z	12	1/2	G 3/4
7000277900	TTL20810Z	12	1/2	G 5/8
7004132400	TTL31008Z	16	5/8	G 1/2
7000278200	TTL21012Z	16	5/8	G 3/4
7000278000	TTL11010Z	16	5/8	G 5/8
7000278300	TTL11212Z	19	3/4	G 3/4
7000278400	TTL21216Z	19	3/4	G 1
7000278500	TTL11616Z	25	1	G 1

DKR 45


Terminal para manguera

con cono de obturación a 60°

Racor hembra

Rosca interior: rosca BSPP, cilíndrica

ISO 12151-6 (ISO 8434-6)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Rosca
		DN	Pulgadas	BSPP
7000280100	TTL410302Z	5	3/16	G 1/8
7000280200	TTL430402Z	6	1/4	G 1/8
7000280300	TTL410404Z	6	1/4	G 1/4
7000280400	TTL420406Z	6	1/4	G 3/8
7002132900	TTL420504Z	8	5/16	G 1/4
7000280500	TTL410506Z	8	5/16	G 3/8
7000280600	TTL410606Z	10	3/8	G 3/8
7000280700	TTL420608Z	10	3/8	G 1/2
7000280800	TTL410808Z	12	1/2	G 1/2
7000281100	TTL430812Z	12	1/2	G 3/4
7000280900	TTL420810Z	12	1/2	G 5/8
7000281200	TTL421012Z	16	5/8	G 3/4
7000281000	TTL411010Z	16	5/8	G 5/8
7000281300	TTL411212Z	19	3/4	G 3/4
7000281400	TTL421216Z	19	3/4	G 1
7000281500	TTL411616Z	25	1	G 1

DKR 90


Terminal para manguera

con cono de obturación a 60°

Racor hembra


Rosca interior: rosca BSPP, cilíndrica

ISO 12151-6 (ISO 8434-6)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Rosca
		DN	Pulgadas	BSPP
7000278600	TTL910302Z	5	3/16	G 1/8
7000278700	TTL930402Z	6	1/4	G 1/8
7000278800	TTL910404Z	6	1/4	G 1/4
7000278900	TTL920406Z	6	1/4	G 3/8
7002132600	TTL920504Z	8	5/16	G 1/4
7000279000	TTL910506Z	8	5/16	G 3/8
7000279100	TTL910606Z	10	3/8	G 3/8
7000279200	TTL920608Z	10	3/8	G 1/2
7002132700	TTL940806Z	12	1/2	G 3/8
7000279300	TTL910808Z	12	1/2	G 1/2
7000279600	TTL930812Z	12	1/2	G 3/4
7000279400	TTL920810Z	12	1/2	G 5/8
7000279700	TTL921012Z	16	5/8	G 3/4
7000279500	TTL911010Z	16	5/8	G 5/8
7000279800	TTL911212Z	19	3/4	G 3/4
7000279900	TTL921216Z	19	3/4	G 1
7000280000	TTL911616Z	25	1	G 1

Terminales para manguera con rosca BSP, cono a 60° y junta tórica



DKOR

Terminal para manguera

con cono de obturación a 60°


Tipo de junta: tórica

Material de junta: NBR estándar

Racor hembra

Rosca interior: rosca BSPP, cilíndrica

ISO 12151-1 (ISO 8434-6)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Rosca	Junta tórica
		DN	Pulgadas	BSPP	
7000281600	TOL10404Z	6	1/4	G 1/4	6 x 1
7000281700	TOL20606Z	10	3/8	G 3/8	8,1 x 1,6
7000281800	TOL10808Z	12	1/2	G 1/2	12,1 x 1,6
7000281900	TOL11010Z	16	5/8	G 5/8	13,1 x 1,6
7000282000	TOL11212Z	19	3/4	G 3/4	17,1 x 1,6
7000282100	TOL11616Z	25	1	G 1	22,1 x 1,6
7000282200	TOL21620Z	25	1	G 1 1/4	29,1 x 1,6
7000282300	TOL12020Z	31	1 1/4	G 1 1/4	29,1 x 1,6
7000282400	TOL22024Z	31	1 1/4	G 1 1/2	35,1 x 1,6
7000282500	TOL12424Z	38	1 1/2	G 1 1/2	35,1 x 1,6
7000282600	TOL22432Z	38	1 1/2	G 2	48,1 x 1,6
7000282700	TOL13232Z	51	2	G 2	48,1 x 1,6

DKOR 45

Terminal para manguera

con cono de obturación a 60°


Tipo de junta: tórica

Material de junta: NBR estándar

Racor hembra

Rosca interior: rosca BSPP, cilíndrica

ISO 12151-1 (ISO 8434-6)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Rosca	Junta tórica
		DN	Pulgadas	BSPP	
7000283900	TOL410404Z	6	1/4	G 1/4	6 x 1
7000284000	TOL410606Z	10	3/8	G 3/8	8,1 x 1,6
7000284100	TOL410808Z	12	1/2	G 1/2	12,1 x 1,6
7000284200	TOL411010Z	16	5/8	G 5/8	13,1 x 1,6
7000284300	TOL411212Z	19	3/4	G 3/4	17,1 x 1,6
7000284400	TOL411616Z	25	1	G 1	22,1 x 1,6
7000284500	TOL421620Z	25	1	G 1 1/4	29,1 x 1,6
7000284600	TOL412020Z	31	1 1/4	G 1 1/4	29,1 x 1,6
7000284700	TOL422024Z	31	1 1/4	G 1 1/2	35,1 x 1,6
7000284800	TOL412424Z	38	1 1/2	G 1 1/2	35,1 x 1,6
7000284900	TOL422432Z	38	1 1/2	G 2	48,1 x 1,6
7000285000	TOL413232Z	51	2	G 2	48,1 x 1,6

DKOR 90

Terminal para manguera

con cono de obturación a 60°


Tipo de junta: tórica

Material de junta: NBR estándar

Racor hembra


Rosca interior: rosca BSPP, cilíndrica

ISO 12151-1 (ISO 8434-6)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Rosca	Junta tórica
		DN	Pulgadas	BSPP	
7000282800	TOL910404Z	6	1/4	G 1/4	6 x 1
7000282900	TOL910606Z	10	3/8	G 3/8	8,1 x 1,6
7000283000	TOL910808Z	12	1/2	G 1/2	12,1 x 1,6
7000283100	TOL911010Z	16	5/8	G 5/8	13,1 x 1,6
7000283200	TOL911212Z	19	3/4	G 3/4	17,1 x 1,6
7000283300	TOL911616Z	25	1	G 1	22,1 x 1,6
7000283400	TOL921620Z	25	1	G 1 1/4	29,1 x 1,6
7000283500	TOL912020Z	31	1 1/4	G 1 1/4	29,1 x 1,6
7000283600	TOL922024Z	31	1 1/4	G 1 1/2	35,1 x 1,6
7000283700	TOL912424Z	38	1 1/2	G 1 1/2	35,1 x 1,6
7000283800	TOL913232Z	51	2	G 2	48,1 x 1,6

Terminales para manguera con rosca UN/UNF, cono a 37°



DKJ


Terminal para manguera

con cono a 37° (JIC)

Racor hembra

Rosca interior: rosca UN/UNF, cilíndrica

ISO 12151-5 (ISO 8434-2)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Rosca
		DN	Pulgadas	UN/UNF
7000285100	TJH10304Z	5	3/16	7/16-20 UNF
7000285200	TJH10404Z	6	1/4	7/16-20 UNF
7000285300	TJH20405Z	6	1/4	1/2-20 UNF
7000285500	TJH30406Z	6	1/4	9/16-18 UNF
7000285400	TJH20505Z	8	5/16	1/2-20 UNF
7000285600	TJH10506Z	8	5/16	9/16-18 UNF
7000285700	TJH10606Z	10	3/8	9/16-18 UNF
7000285800	TJH30608Z	10	3/8	3/4-16 UNF
7000286000	TJH40610Z	10	3/8	7/8-14 UNF
7000285900	TJH10808Z	12	1/2	3/4-16 UNF
7000286100	TJH20810Z	12	1/2	7/8-14 UNF
7000286300	TJH30812Z	12	1/2	1 1/16-12 UN
7002212900	TJH41008Z	16	5/8	3/4-16 UNF
7000286200	TJH11010Z	16	5/8	7/8-14 UNF
7000286400	TJH21012Z	16	5/8	1 1/16-12 UN
7002213000	TJH51208Z	19	3/4	3/4-16 UNF
7002213100	TJH11210Z	19	3/4	7/8-14 UNF
7000286500	TJH21212Z	19	3/4	1 1/16-12 UN
7002251300	TJH31214Z	19	3/4	1 3/16-12 UN
7000286700	TJH41216Z	19	3/4	1 5/16-12 UN
7000286600	TJH11612Z	25	1	1 1/16-12 UN
7000286800	TJH21616Z	25	1	1 5/16-12 UN
7000286900	TJH31620Z	25	1	1 5/8-12 UN
7000287000	TJH12020Z	31	1 1/4	1 5/8-12 UN
7000287100	TJH22024Z	31	1 1/4	1 7/8-12 UN
7000287200	TJH12424Z	38	1 1/2	1 7/8-12 UN
7002251400	TJH13232Z	51	2	2 1/2-12 UN

DKJ 45


Terminal para manguera

con cono a 37° (JIC)

Racor hembra

Rosca interior: rosca UN/UNF, cilíndrica

ISO 12151-5 (ISO 8434-2)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Rosca
		DN	Pulgadas	UN/UNF
7000289300	TJH410404Z	6	1/4	7/16-20 UNF
7000289400	TJH420405Z	6	1/4	1/2-20 UNF
7000289500	TJH430406Z	6	1/4	9/16-18 UNF
7000289600	TJH410506Z	8	5/16	9/16-18 UNF
7000289700	TJH410606Z	10	3/8	9/16-18 UNF
7000289800	TJH430608Z	10	3/8	3/4-16 UNF
7000290000	TJH440610Z	10	3/8	7/8-14 UNF
7000289900	TJH410808Z	12	1/2	3/4-16 UNF
7000290100	TJH420810Z	12	1/2	7/8-14 UNF
7000290300	TJH430812Z	12	1/2	1 1/16-12 UN
7000290200	TJH411010Z	16	5/8	7/8-14 UNF
7000290400	TJH421012Z	16	5/8	1 1/16-12 UN
7000290500	TJH411212Z	19	3/4	1 1/16-12 UN
7002251900	TJH421214Z	19	3/4	1 3/16-12 UN
7000290600	TJH431216Z	19	3/4	1 5/16-12 UN
7000290700	TJH421616Z	25	1	1 5/16-12 UN
7000290800	TJH431620Z	25	1	1 5/8-12 UN
7000290900	TJH412020Z	31	1 1/4	1 5/8-12 UN
7000291000	TJH422024Z	31	1 1/4	1 7/8-12 UN
7000291100	TJH412424Z	38	1 1/2	1 7/8-12 UN
7000291200	TJH413232Z	51	2	2 1/2-12 UN

DKJ 90


Terminal para manguera

con cono a 37° (JIC)

Racor hembra


Rosca interior: rosca UN/UNF, cilíndrica

ISO 12151-5 (ISO 8434-2)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Rosca
		DN	Pulgadas	UN/UNF
7000287300	TJH910304Z	5	3/16	7/16-20 UNF
7000287400	TJH910404Z	6	1/4	7/16-20 UNF
7000287500	TJH920405Z	6	1/4	1/2-20 UNF
7000287600	TJH930406Z	6	1/4	9/16-18 UNF
7000287700	TJH910506Z	8	5/16	9/16-18 UNF
7000287800	TJH910606Z	10	3/8	9/16-18 UNF
7000287900	TJH930608Z	10	3/8	3/4-16 UNF
7000288100	TJH940610Z	10	3/8	7/8-14 UNF
7000288000	TJH910808Z	12	1/2	3/4-16 UNF
7000288200	TJH920810Z	12	1/2	7/8-14 UNF
7000288400	TJH930812Z	12	1/2	1 1/16-12 UN
7000288300	TJH911010Z	16	5/8	7/8-14 UNF
7000288500	TJH921012Z	16	5/8	1 1/16-12 UN
7000288600	TJH911212Z	19	3/4	1 1/16-12 UN
7002251600	TJH921214Z	19	3/4	1 3/16-12 UN
7000288700	TJH931216Z	19	3/4	1 5/16-12 UN
7000288800	TJH921616Z	25	1	1 5/16-12 UN
7000288900	TJH931620Z	25	1	1 5/8-12 UN
7000289000	TJH912020Z	31	1 1/4	1 5/8-12 UN
7000289100	TJH922024Z	31	1 1/4	1 7/8-12 UN
7000289200	TJH912424Z	38	1 1/2	1 7/8-12 UN
7002251700	TJH913232Z	51	2	2 1/2-12 UN

Terminales para manguera ORFS con rosca UN/UNF



ORFS


Terminal para manguera

cierre frontal (ORFS)

Racor hembra

Rosca interior: rosca UN/UNF, cilíndrica

ISO 12151-1 (ISO 8434-3)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Rosca
		DN	Pulgadas	UN/UNF
7000291300	TOR10406Z	6	1/4	9/16-18 UNF
7000291400	TOR20409Z	6	1/4	11/16-16 UN
7000291500	TOR10509Z	8	5/16	11/16-16 UN
7000291600	TOR10609Z	10	3/8	11/16-16 UN
7000291700	TOR20611Z	10	3/8	13/16-16 UN
7000291800	TOR10811Z	12	1/2	13/16-16 UN
7000291900	TOR20813Z	12	1/2	1-14 UNS
7000292100	TOR30814Z	12	1/2	1 3/16-12 UN
7000292000	TOR11013Z	16	5/8	1-14 UNS
7002251500	TOR21014Z	16	5/8	1 3/16-12 UN
7000292200	TOR11214Z	19	3/4	1 3/16-12 UN
7000292300	TOR31215Z	19	3/4	1 7/16-12 UN
7000292400	TOR11615Z	25	1	1 7/16-12 UN
7000292500	TOR12021Z	31	1 1/4	1 11/16-12 UN
7000292600	TOR12432Z	38	1 1/2	2-12 UN

ORFS 45


Terminal para manguera

cierre frontal (ORFS)

Racor hembra

Rosca interior: rosca UN/UNF, cilíndrica

ISO 12151-1 (ISO 8434-3)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Rosca
		DN	Pulgadas	UN/UNF
7000294100	TOR410406Z	6	1/4	9/16-18 UNF
7000294200	TOR420409Z	6	1/4	11/16-16 UN
7000294300	TOR410609Z	10	3/8	11/16-16 UN
7000294400	TOR420611Z	10	3/8	13/16-16 UN
7000294500	TOR410811Z	12	1/2	13/16-16 UN
7000294600	TOR420813Z	12	1/2	1-14 UNS
7000294700	TOR411013Z	16	5/8	1-14 UNS
7002252000	TOR421014Z	16	5/8	1 3/16-12 UN
7000294800	TOR411214Z	19	3/4	1 3/16-12 UN
7000294900	TOR411615Z	25	1	1 7/16-12 UN
7000295000	TOR412021Z	31	1 1/4	1 11/16-12 UN
7000295100	TOR412432Z	38	1 1/2	2-12 UN

ORFS 90


Terminal para manguera

cierre frontal (ORFS)

Racor hembra

Rosca interior: rosca UN/UNF, cilíndrica

ISO 12151-1 (ISO 8434-3)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Rosca
		DN	Pulgadas	UN/UNF
7000292700	TOR910406Z	6	1/4	9/16-18 UNF
7000292800	TOR920409Z	6	1/4	11/16-16 UN
7000292900	TOR910509Z	8	5/16	11/16-16 UN
7000293000	TOR910609Z	10	3/8	11/16-16 UN
7000293100	TOR920611Z	10	3/8	13/16-16 UN
7000293200	TOR910811Z	12	1/2	13/16-16 UN
7000293300	TOR920813Z	12	1/2	1-14 UNS
7000293500	TOR930814Z	12	1/2	1 3/16-16 UN
7000293400	TOR911013Z	16	5/8	1-14 UNS
7002251800	TOR921014Z	16	5/8	1 3/16-12 UN
7000293600	TOR911214Z	19	3/4	1 3/16-12 UN
7000293700	TOR931215Z	19	3/4	1 7/16-12 UN
7000293800	TOR911615Z	25	1	1 7/16-12 UN
7000293900	TOR912021Z	31	1 1/4	1 11/16-12 UN
7000294000	TOR912432Z	38	1 1/2	2-12 UN

AORFS

Terminal para manguera

cierre frontal (ORFS)


Tipo de junta: tórica

Material de junta: NBR estándar

Racor hembra


Rosca interior: rosca UN/UNF, cilíndrica

ISO 12151-1 (ISO 8434-3)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Rosca UN/UNF	Junta tórica
		DN	Pulgadas		
7000316000	TORM10406Z	6	1/4	9/16-18 UNF	7,65 x 1,78
7000316100	TORM20409Z	6	1/4	11/16-16 UN	9,25 x 1,78
7000316200	TORM10509Z	8	5/16	11/16-16 UN	9,25 x 1,78
7000316300	TORM10609Z	10	3/8	11/16-16 UN	9,25 x 1,78
7002131900	TORM20611Z	10	3/8	13/16-16 UN	12,42 x 1,78
7000316400	TORM10811Z	12	1/2	13/16-16 UN	12,42 x 1,78
7002132000	TORM20813Z	12	1/2	1-14 UNS	15,60 x 1,78
7002132100	TORM30814Z	12	1/2	1 3/16-16 UN	18,77 x 1,78
7000316500	TORM11013Z	16	5/8	1-14 UNS	15,60 x 1,78
7002132200	TORM21014Z	16	5/8	1 3/16-12 UN	18,77 x 1,78
7000316600	TORM11214Z	19	3/4	1 3/16-12 UN	18,77 x 1,78
7002132300	TORM21215Z	19	3/4	1 7/16-12 UN	23,52 x 1,78
7000316700	TORM11615Z	25	1	1 7/16-12 UN	23,52 x 1,78
7000316800	TORM12021Z	31	1 1/4	1 11/16-12 UN	29,87 x 1,78
7000316900	TORM12432Z	38	1 1/2	2-12 UN	37,82 x 1,78

Terminales para manguera con brida SAE, serie estándar (3000 psi)




FL3

Terminal para manguera

con brida SAE

serie estándar (3000 psi)

ISO 12151-3 (ISO 6162-1)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Tamaño
		DN	Pulgadas	brida
7000058700	TP310808Z	12	1/2	1/2
7000058800	TP320812Z	12	1/2	3/4
7000059000	TP321012Z	16	5/8	3/4
7000059200	TP311212Z	19	3/4	3/4
7000059300	TP321216Z	19	3/4	1
7000059500	TP311616Z	25	1	1
7000059600	TP321620Z	25	1	1 1/4
7000059800	TP312020Z	31	1 1/4	1 1/4
7000059900	TP322024Z	31	1 1/4	1 1/2
7000060000	TP322424Z	38	1 1/2	1 1/2
7000060100	TP332432Z	38	1 1/2	2
7000060200	TP313232Z	51	2	2
7000060300	TP323240Z	51	2	2 1/2


FL3 45

Terminal para manguera

con brida SAE

serie estándar (3000 psi)

ISO 12151-3 (ISO 6162-1)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Tamaño
		DN	Pulgadas	brida
7000060400	TP3410808Z	12	1/2	1/2
7000060500	TP3420812Z	12	1/2	3/4
7000060700	TP3421012Z	16	5/8	3/4
7000060900	TP3411212Z	19	3/4	3/4
7000061000	TP3421216Z	19	3/4	1
7000061300	TP3411616Z	25	1	1
7000061200	TP3421620Z	25	1	1 1/4
7000061500	TP3412020Z	31	1 1/4	1 1/4
7000061600	TP3422024Z	31	1 1/4	1 1/2
7000061700	TP3412424Z	38	1 1/2	1 1/2
7000061800	TP3422432Z	38	1 1/2	2
7000061900	TP3413232Z	51	2	2


FL3 90

Terminal para manguera

con brida SAE


serie estándar (3000 psi)

ISO 12151-3 (ISO 6162-1)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Tamaño
		DN	Pulgadas	brida
7000062100	TP3910808Z	12	1/2	1/2
7000062200	TP3920812Z	12	1/2	3/4
7000062400	TP3921012Z	16	5/8	3/4
7000062600	TP3911212Z	19	3/4	3/4
7000062700	TP3921216Z	19	3/4	1
7000062900	TP3911616Z	25	1	1
7000063000	TP3921620Z	25	1	1 1/4
7000063200	TP3912020Z	31	1 1/4	1 1/4
7000063300	TP3922024Z	31	1 1/4	1 1/2
7000063400	TP3912424Z	38	1 1/2	1 1/2
7000063500	TP3922432Z	38	1 1/2	2
7000063600	TP3913232Z	51	2	2

Terminales para manguera con brida SAE, serie alta presión (6000 psi)




FL6

Terminal para manguera

con brida SAE

serie alta presión (6000 psi)

ISO 12151-3 (ISO 6162-2)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Tamaño
		DN	Pulgadas	brida
7000069700	TP610808Z	12	1/2	1/2
7000069800	TP620812Z	12	1/2	3/4
7000070000	TP621012Z	16	5/8	3/4
7000070200	TP611212Z	19	3/4	3/4
7000070300	TP621216Z	19	3/4	1
7000070500	TP611616Z	25	1	1
7000070600	TP621620Z	25	1	1 1/4
7000070800	TP612020Z	31	1 1/4	1 1/4
7000070900	TP622024Z	31	1 1/4	1 1/2
7000071000	TP612424Z	38	1 1/2	1 1/2
7000071100	TP622432Z	38	1 1/2	2
7000071200	TP613232Z	51	2	2


FL6 45

Terminal para manguera

con brida SAE

serie alta presión (6000 psi)

ISO 12151-3 (ISO 6162-2)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Tamaño
		DN	Pulgadas	brida
7000071300	TP6410808Z	12	1/2	1/2
7000071400	TP6420812Z	12	1/2	3/4
7000071600	TP6421012Z	16	5/8	3/4
7000071800	TP6411212Z	19	3/4	3/4
7000071900	TP6421216Z	19	3/4	1
7000072100	TP6411616Z	25	1	1
7000072200	TP6421620Z	25	1	1 1/4
7000072400	TP6412020Z	31	1 1/4	1 1/4
7000072500	TP6422024Z	31	1 1/4	1 1/2
7000072600	TP6412424Z	38	1 1/2	1 1/2
7000072700	TP6422432Z	38	1 1/2	2
7000072800	TP6413232Z	51	2	2


FL6 90

Terminal para manguera

con brida SAE


serie alta presión (6000 psi)

ISO 12151-3 (ISO 6162-2)




Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Tamaño
		DN	Pulgadas	brida
7000072900	TP6910808Z	12	1/2	1/2
7000073000	TP6920812Z	12	1/2	3/4
7000073200	TP6921012Z	16	5/8	3/4
7000073400	TP6911212Z	19	3/4	3/4
7000073500	TP6921216Z	19	3/4	1
7000073700	TP6911616Z	25	1	1
7000073800	TP6921620Z	25	1	1 1/4
7000074000	TP6912020Z	31	1 1/4	1 1/4
7000074100	TP6922024Z	31	1 1/4	1 1/2
7000074200	TP6912424Z	38	1 1/2	1 1/2
7000074300	TP6922432Z	38	1 1/2	2
7000074400	TP6913232Z	51	2	2

Terminales para manguera con brida tipo CAT, serie alta presión (9000 psi)



FLCAT


Terminal para manguera
con brida tipo CAT
serie alta presión (9000 psi)
ISO 12151-3 (ISO 6162-2)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Tamaño
		DN	Pulgadas	brida
7000307700	TPC11212Z	19	3/4	3/4
7000307800	TPC21216Z	19	3/4	1
7000307900	TPC11616Z	25	1	1
7000308000	TPC21620Z	25	1	1 1/4
7000308100	TPC12020Z	31	1 1/4	1 1/4
7000308200	TPC22024Z	31	1 1/4	1 1/2
7000308300	TPC12424Z	38	1 1/2	1 1/2

FLCAT 45


Terminal para manguera
con brida tipo CAT
serie alta presión (9000 psi)
ISO 12151-3 (ISO 6162-2)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Tamaño
		DN	Pulgadas	brida
7000309100	TPC411212Z	19	3/4	3/4
7000309200	TPC421216Z	19	3/4	1
7000309300	TPC411616Z	25	1	1
7000309400	TPC421620Z	25	1	1 1/4
7000309500	TPC412020Z	31	1 1/4	1 1/4
7000309600	TPC422024Z	31	1 1/4	1 1/2
7000309700	TPC412424Z	38	1 1/2	1 1/2


FLCAT 90

Terminal para manguera
con brida tipo CAT
serie alta presión (9000 psi)
ISO 12151-3 (ISO 6162-2)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Tamaño
		DN	Pulgadas	brida
7000308400	TPC911212Z	19	3/4	3/4
7000308500	TPC921216Z	19	3/4	1
7000308600	TPC911616Z	25	1	1
7000308700	TPC921620Z	25	1	1 1/4
7000308800	TPC912020Z	31	1 1/4	1 1/4
7000308900	TPC922024Z	31	1 1/4	1 1/2
7000309000	TPC912424Z	38	1 1/2	1 1/2

Terminal para manguera, esférico tipo banjo




RNR

Terminal para manguera

esférico

tipo banjo
BSP



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		BSP
		DN	Pulgadas	
7000322000	TES10404Z	6	1/4	G 1/4
7000322100	TES10506Z	8	5/16	G 3/8
7000322200	TES10606Z	10	3/8	G 3/8
7000322300	TES20608Z	10	3/8	G 1/2
7000322400	TES10808Z	12	1/2	G 1/2
7000322500	TES30810Z	12	1/2	G 5/8
7000322600	TES11010Z	16	5/8	G 5/8
7000322700	TES21012Z	16	5/8	G 3/4
7000322800	TES11212Z	19	3/4	G 3/4
7000322900	TES21216Z	19	3/4	G 1
7000323000	TES11616Z	25	1	G 1


RNM

Terminal para manguera

esférico


tipo banjo

métrico



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Métrico
		DN	Pulgadas	
7000323100	TEM20412Z	6	1/4	M 12
7000323200	TEM30414Z	6	1/4	M 14
7000323300	TEM10514Z	8	5/16	M 14
7000323500	TEM20516Z	8	5/16	M 16
7000323400	TEM10614Z	10	3/8	M 14
7000323600	TEM20616Z	10	3/8	M 16
7000323700	TEM30618Z	10	3/8	M 18
7000323800	TEM10818Z	12	1/2	M 18
7000323900	TEM30822Z	12	1/2	M 22
7000324000	TEM11022Z	16	5/8	M 22
7000324100	TEM21026Z	16	5/8	M 26
7000324200	TEM21226Z	19	3/4	M 26
7000324300	TEM11230Z	19	3/4	M 30

Terminal para manguera con conexión de tubo serie L




BEL

Terminal para manguera

con conexión de tubo
para racores de anillo cortante

ISO 8434-1

serie L



Referencia	Código VOSS	Serie diám. ext. Tubo	Medida de la manguera	
			DN	Pulgadas
7000297900	TEL060306Z	L 6	5	3/16
7000298000	TEL060406Z	L 6	6	1/4
7000298100	TEL080408Z	L/S8	6	1/4
7000298200	TEL100510Z	L 10	8	5/16
7000298300	TEL100610Z	L 10	10	3/8
7000298400	TEL120612Z	L 12	10	3/8
7000298500	TEL150615Z	L 15	10	3/8
7000298600	TEL150815Z	L 15	12	1/2
7000298700	TEL180818Z	L 18	12	1/2
7000298800	TEL181018Z	L 18	16	5/8
7000298900	TEL221022Z	L 22	16	5/8
7000299000	TEL221222Z	L 22	19	3/4
7000299100	TEL281628Z	L 28	25	1
7000299200	TEL352035Z	L 35	31	1 1/4
7000299300	TEL422442Z	L 42	38	1 1/2


BEL 90

Terminal para manguera

con conexión de tubo
para racores de anillo cortante


ISO 8434-1

serie L



Referencia	Código VOSS	Serie diám. ext. Tubo	Medida de la manguera	
			DN	Pulgadas
7000299400	TE9060306Z	L 6	5	3/16
7000299500	TE9060406Z	L 6	6	1/4
7000299600	TE9080408Z	L/S8	6	1/4
7000299700	TE9100510Z	L 10	8	5/16
7000299800	TE9100610Z	L 10	10	3/8
7000299900	TE9120612Z	L 12	10	3/8
7000300000	TE9150815Z	L 15	12	1/2
7000300100	TE9180818Z	L 18	12	1/2
7000300200	TE9181018Z	L 18	16	5/8
7000300300	TE9221022Z	L 22	16	5/8
7000300400	TE9221222Z	L 22	19	3/4
7000300500	TE9281628Z	L 28	25	1
7000300600	TE9352035Z	L 35	31	1 1/4

Terminal para manguera con conexión de tubo serie S




BES

Terminal para manguera

con conexión de tubo
para racores de anillo cortante

ISO 8434-1

serie S



Referencia	Código VOSS	Serie diám. ext. Tubo	Medida de la manguera	
			DN	Pulgadas
7000300700	TEL080308Z	S 8	5	3/16
7000300800	TEL100410Z	S 10	6	1/4
7000300900	TEL120412Z	S 12	6	1/4
7000301000	TEL120512Z	S 12	8	5/16
7000301100	TEL140614Z	S 14	10	3/8
7000301200	TEL140814Z	S 14	12	1/2
7000301300	TEL160816Z	S 16	12	1/2
7000301400	TEL201020Z	S 20	16	5/8
7000301500	TEL201220Z	S 20	19	3/4
7000301600	TEL251225Z	S 25	19	3/4
7000301700	TEL251625Z	S 25	25	1
7000301800	TEL301630Z	S 30	25	1
7000301900	TEL382038Z	S 38	31	1 1/4


BES 90

Terminal para manguera

con conexión de tubo
para racores de anillo cortante


ISO 8434-1

serie S




Referencia	Código VOSS	Serie diám. ext. Tubo	Medida de la manguera	
			DN	Pulgadas
7000302100	TE9100410Z	S 10	6	1/4
7000302200	TE9120412Z	S 12	6	1/4
7000302300	TE9120512Z	S 12	8	5/16
7000302400	TE9140614Z	S 14	10	3/8
7000302500	TE9140814Z	S 14	12	1/2
7000302600	TE9160816Z	S 16	12	1/2
7000302700	TE9201020Z	S 20	16	5/8
7000302800	TE9201220Z	S 20	19	3/4
7000302900	TE9251225Z	S 25	19	3/4
7000303000	TE9251625Z	S 25	25	1
7000303100	TE9301630Z	S 30	25	1

Terminales de manguera VOSS NPS8 (Interlock)



Casquillos dobles para mangueras con repelado




MPF 3

Casquillo doble para manguera con repelado

Interlock

EN 856 4SH
EN 856 R13
SAE 100 R13/R15




Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera	
		DN	Pulgadas
7004608700		16	5/8
7000035600	TC4H12KZ	19	3/4
7000035700	TC4H16KZ	25	1
7000035800	TC4H20KZ	31	1 1/4
7000035900	TC4H24KZ	38	1 1/2
7000036000	TC4H32KZ	51	2

MPF 4

Casquillo doble para manguera con repelado


Interlock

EN 856 4SH
EN 856 R13
SAE 100 R13/R15



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera	
		DN	Pulgadas
7000036100	TC1320KZ	31	1 1/4
7000036200	TC1324KZ	38	1 1/2
7000036300	TC1332KZ	51	2

Terminales para manguera, cono de 24°



MCES


Terminal para manguera

con cono a 24°

Rosca macho: rosca fina métrica, cilíndrica


ISO 12151-2 (ISO 8434-1)

Serie S



Referencia	Código VOSS	Serie diám. ext. Tubo	Medida de la manguera		Rosca
			DN	Pulgadas	Métrico
7000055200	TMS20123KZ	S 20	19	3/4	M 30 x 2
7000055300	TMS25123KZ	S 25	19	3/4	M 36 x 2
7000055500	TMS30164KZ	S 30	25	1	M 42 x 2
7000055700	TMS38205KZ	S 38	31	1 1/4	M 52 x 2

Terminales para manguera con cono de obturación a 24° y junta tórica



MDKOS

Terminal para manguera

con cono de obturación a 24°


Tipo de junta: tórica

Material de junta: FKM estándar

Racor hembra

Rosca interior: rosca fina métrica, cilíndrica

ISO 12151-2 (ISO 8434-1)



Referencia	Código VOSS	Serie diám. ext. Tubo	Medida de la manguera		Rosca Métrico	Junta tórica
			DN	Pulgadas		
7004400700		S 20	16	5/8	M 30 x 2	16,3 x 2,4
7004643800	TDS21230KZ	S 20	19	3/4	M 30 x 2	16,3 x 2,4
7004649200	TDS11236KZ	S 25	19	3/4	M 36 x 2	20,3 x 2,4
7004649500	TDS21636KZ	S 25	25	1	M 36 x 2	20,3 x 2,4
7004649800	TDS11642KZ	S 30	25	1	M 42 x 2	25,3 x 2,4
7005716600		S 30	31	1 1/4	M 42 x 2	25,3 x 2,4
7004650100	TDS12052KZ	S 38	31	1 1/4	M 52 x 2	33,3 x 2,4
7004650400	TDS22452KZ	S 38	38	1 1/2	M 52 x 2	33,3 x 2,4

MDKOS 45

Terminal para manguera

con cono de obturación a 24°


Tipo de junta: tórica

Material de junta: FKM estándar

Racor hembra

Rosca interior: rosca fina métrica, cilíndrica

ISO 12151-2 (ISO 8434-1)



Referencia	Código VOSS	Serie diám. ext. Tubo	Medida de la manguera		Rosca Métrico	Junta tórica
			DN	Pulgadas		
7004671100	TDS42123KZ	S 20	19	3/4	M 30 x 2	16,3 x 2,4
7004672300	TDS41123KZ	S 25	19	3/4	M 36 x 2	20,3 x 2,4
7004672700	TDS42163KZ	S 25	25	1	M 36 x 2	20,3 x 2,4
7004673100	TDS41164KZ	S 30	25	1	M 42 x 2	25,3 x 2,4
7004673500	TDS41205KZ	S 38	31	1 1/4	M 52 x 2	33,3 x 2,4
7004674200	TDS41245KZ	S 38	38	1 1/2	M 52 x 2	33,3 x 2,4

MDKOS 90

Terminal para manguera

con cono de obturación a 24°


Tipo de junta: tórica

Material de junta: FKM estándar

Racor hembra


Rosca interior: rosca fina métrica, cilíndrica

ISO 12151-2 (ISO 8434-1)



Referencia	Código VOSS	Serie diám. ext. Tubo	Medida de la manguera		Rosca Métrico	Junta tórica
			DN	Pulgadas		
7004659700	TDS92123KZ	S 20	19	3/4	M 30 x 2	16,3 x 2,4
7004665500	TDS91123KZ	S 25	19	3/4	M 36 x 2	20,3 x 2,4
7004665900	TDS92163KZ	S 25	25	1	M 36 x 2	20,3 x 2,4
7004666300	TDS91164KZ	S 30	25	1	M 42 x 2	25,3 x 2,4
7004666700	TDS91205KZ	S 38	31	1 1/4	M 52 x 2	33,3 x 2,4
7004667100	TDS91245KZ	S 38	38	1 1/2	M 52 x 2	33,3 x 2,4

Terminales para manguera con rosca BSP




MAGR

Terminal para manguera


Rosca macho: rosca BSPP, cilíndrica
cono a 60°

ISO 12151-6 (ISO 8434-6)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Rosca
		DN	Pulgadas	BSPP
7000317000	TM601121KZ	19	3/4	G 3/4
7000317100	TM601161KZ	25	1	G 1
7000317200	TM601202KZ	31	1 1/4	G 1 1/4
7000317300	TM601242KZ	38	1 1/2	G 1 1/2
7000317400	TM601323KZ	51	2	G 2

Terminales para manguera con rosca UN/UNF




MAGJ

Terminal para manguera

con cono de obturación a 37° (JIC)


Rosca macho: rosca UN/UNF, cilíndrica

ISO 12151-5 (ISO 8434-2)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Rosca
		DN	Pulgadas	UN/UNF
7000317500	TJM21212KZ	19	3/4	1 1/16-12 UN
7000317600	TJM21616KZ	25	1	1 5/16-12 UN
7000317700	TJM12020KZ	31	1 1/4	1 5/8-12 UN
7000317800	TJM12424KZ	38	1 1/2	1 7/8-12 UN
7000317900	TJM23232KZ	51	2	2 1/2-12 UN

Terminales para manguera con rosca NPTF




MAGN

Terminal para manguera


Rosca macho: rosca NPTF, cónica
cono a 60°

SAE J 516



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Rosca
		DN	Pulgadas	NPTF
7000324400	TMNP1121KZ	19	3/4	3/4 NPTF
7000324500	TMNP1161KZ	25	1	1 NPTF
7000324600	TMNP1202KZ	31	1 1/4	1 1/4 NPTF
7000324700	TMNP1242KZ	38	1 1/2	1 1/2 NPTF
7000324800	TMNP1323KZ	51	2	2 NPTF

Terminales para manguera con rosca BSP, cono a 60° y junta tórica



MDKOR

Terminal para manguera

con cono de obturación a 60°


Tipo de junta: tórica

Material de junta: NBR estándar

Racor hembra

Rosca interior: rosca BSPP, cilíndrica

ISO 12151-6 (ISO 8434-6)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Rosca BSPP	Junta tórica
		DN	Pulgadas		
7000303200	TOL11212KZ	19	3/4	G 3/4	17,1 x 1,6
7000303300	TOL11616KZ	25	1	G 1	22,1 x 1,6
7000303400	TOL12020KZ	31	1 1/4	G 1 1/4	29,1 x 1,6
7000303500	TOL12424KZ	38	1 1/2	G 1 1/2	35,1 x 1,6
7000303600	TOL13232KZ	51	2	G 2	48,1 x 1,6

MDKOR 45

Terminal para manguera

con cono de obturación a 60°


Tipo de junta: tórica

Material de junta: NBR estándar

Racor hembra

Rosca interior: rosca BSPP, cilíndrica

ISO 12151-6 (ISO 8434-6)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Rosca BSPP	Junta tórica
		DN	Pulgadas		
7000304200	TOL41121KZ	19	3/4	G 3/4	17,1 x 1,6
7000304300	TOL41161KZ	25	1	G 1	22,1 x 1,6
7000304400	TOL41202KZ	31	1 1/4	G 1 1/4	29,1 x 1,6
7000304500	TOL41242KZ	38	1 1/2	G 1 1/2	35,1 x 1,6
7000304600	TOL41323KZ	51	2	G 2	48,1 x 1,6

MDKOR 90

Terminal para manguera

con cono de obturación a 60°


Tipo de junta: tórica

Material de junta: NBR estándar

Racor hembra


Rosca interior: rosca BSPP, cilíndrica

ISO 12151-6 (ISO 8434-6)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Rosca BSPP	Junta tórica
		DN	Pulgadas		
7000303700	TOL91121KZ	19	3/4	G 3/4	17,1 x 1,6
7000303800	TOL91161KZ	25	1	G 1	22,1 x 1,6
7000303900	TOL91202KZ	31	1 1/4	G 1 1/4	29,1 x 1,6
7000304000	TOL91242KZ	38	1 1/2	G 1 1/2	35,1 x 1,6
7000304100	TOL91323KZ	51	2	G 2	48,1 x 1,6

Terminales para manguera con rosca UN/UNF, cono a 37° y junta tórica



MDKOJ

Terminal para manguera

con cono a 37° (JIC)


Tipo de junta: tórica

Material de junta: NBR estándar

Racor hembra

Rosca interior: rosca UN/UNF, cilíndrica

ISO 12151-5 (ISO 8434-2)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Rosca UN/UNF	Junta tórica
		DN	Pulgadas		
7000304700	TJH21212KZ	19	3/4	1 1/16-12 UN	19 x 1,5
7000304800	TJH21616KZ	25	1	1 5/16-12 UN	25 x 1,5
7000304900	TJH12020KZ	31	1 1/4	1 5/8-12 UN	31,47 x 1,78
7000305000	TJH12424KZ	38	1 1/2	1 7/8-12 UN	37,82 x 1,78
7000305100	TJH13232KZ	51	2	2 1/2-12 UN	50 x 2

MDKOJ 45

Terminal para manguera

con cono a 37° (JIC)


Tipo de junta: tórica

Material de junta: NBR estándar

Racor hembra

Rosca interior: rosca UN/UNF, cilíndrica

ISO 12151-5 (ISO 8434-2)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Rosca UN/UNF	Junta tórica
		DN	Pulgadas		
7000305700	TJH41121KZ	19	3/4	1 1/16-12 UN	19 x 1,5
7000305800	TJH42161KZ	25	1	1 5/16-12 UN	25 x 1,5
7000305900	TJH41202KZ	31	1 1/4	1 5/8-12 UN	31,47 x 1,78
7000306000	TJH41242KZ	38	1 1/2	1 7/8-12 UN	37,82 x 1,78
7000306100	TJH41323KZ	51	2	2 1/2-12 UN	50 x 2

MDKOJ 90

Terminal para manguera

con cono a 37° (JIC)


Tipo de junta: tórica

Material de junta: NBR estándar

Racor hembra


Rosca interior: rosca UN/UNF, cilíndrica

ISO 12151-5 (ISO 8434-2)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Rosca UN/UNF	Junta tórica
		DN	Pulgadas		
7000305200	TJH91121KZ	19	3/4	1 1/16-12 UN	19 x 1,5
7000305300	TJH92161KZ	25	1	1 5/16-12 UN	25 x 1,5
7000305400	TJH91202KZ	31	1 1/4	1 5/8-12 UN	31,47 x 1,78
7000305500	TJH91242KZ	38	1 1/2	1 7/8-12 UN	37,82 x 1,78
7000305600	TJH91323KZ	51	2	2 1/2-12 UN	50 x 2

Terminales para manguera ORFS con rosca UN/UNF



MORFS


Terminal para manguera

cierre frontal (ORFS)

Racor hembra

Rosca interior: rosca UN/UNF, cilíndrica

ISO 12151-1 (ISO 8434-3)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Rosca
		DN	Pulgadas	UN/UNF
7000306200	TOR11214KZ	19	3/4	1 3/16-12 UN
7000306300	TOR31215KZ	19	3/4	1 7/16-12 UN
7000306400	TOR11615KZ	25	1	1 7/16-12 UN
7000306500	TOR12021KZ	31	1 1/4	1 11/16-12 UN
7000306600	TOR12432KZ	38	1 1/2	2-12 UN

MORFS 45


Terminal para manguera

cierre frontal (ORFS)

Racor hembra

Rosca interior: rosca UN/UNF, cilíndrica

ISO 12151-1 (ISO 8434-3)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Rosca
		DN	Pulgadas	UN/UNF
7000307200	TOR41121KZ	19	3/4	1 3/16-12 UN
7000307300	TOR43121KZ	19	3/4	1 7/16-12 UN
7000307400	TOR41161KZ	25	1	1 7/16-12 UN
7000307500	TOR41202KZ	31	1 1/4	1 11/16-12 UN
7000307600	TOR41243KZ	38	1 1/2	2-12 UN

MORFS 90


Terminal para manguera

cierre frontal (ORFS)

Racor hembra


Rosca interior: rosca UN/UNF, cilíndrica

ISO 12151-1 (ISO 8434-3)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Rosca
		DN	Pulgadas	UN/UNF
7000306700	TOR91121KZ	19	3/4	1 3/16-12 UN
7000306800	TOR93121KZ	19	3/4	1 7/16-12 UN
7000306900	TOR91161KZ	25	1	1 7/16-12 UN
7000307000	TOR91202KZ	31	1 1/4	1 11/16-12 UN
7000307100	TOR91243KZ	38	1 1/2	2-12 UN

Terminales para manguera con brida SAE, serie estándar (3000 psi)




MFL3

Terminal para manguera

con brida SAE

serie estándar (3000 psi)

ISO 12151-3 (ISO 6162-1)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Tamaño
		DN	Pulgadas	brida
7000097000	TP311212KZ	19	3/4	3/4
7000097100	TP321216KZ	19	3/4	1
7000097300	TP311616KZ	25	1	1
7000097400	TP321620KZ	25	1	1 1/4
7000097500	TP312020KZ	31	1 1/4	1 1/4
7000097600	TP322024KZ	31	1 1/4	1 1/2
7000097700	TP322424KZ	38	1 1/2	1 1/2
7000097800	TP332432KZ	38	1 1/2	2
7000097900	TP313232KZ	51	2	2


MFL3 45

Terminal para manguera

con brida SAE

serie estándar (3000 psi)

ISO 12151-3 (ISO 6162-1)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Tamaño
		DN	Pulgadas	brida
7000098000	TP341121KZ	19	3/4	3/4
7000098100	TP342121KZ	19	3/4	1
7000098400	TP341161KZ	25	1	1
7000098300	TP342162KZ	25	1	1 1/4
7000098500	TP341202KZ	31	1 1/4	1 1/4
7000098600	TP342202KZ	31	1 1/4	1 1/2
7000098700	TP341242KZ	38	1 1/2	1 1/2
7000098800	TP342243KZ	38	1 1/2	2
7000098900	TP341323KZ	51	2	2


MFL3 90

Terminal para manguera

con brida SAE


serie estándar (3000 psi)

ISO 12151-3 (ISO 6162-1)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Tamaño
		DN	Pulgadas	brida
7000099000	TP391121KZ	19	3/4	3/4
7000099100	TP392121KZ	19	3/4	1
7000099300	TP391161KZ	25	1	1
7000099400	TP392162KZ	25	1	1 1/4
7000099500	TP391202KZ	31	1 1/4	1 1/4
7000099600	TP392202KZ	31	1 1/4	1 1/2
7000099700	TP391242KZ	38	1 1/2	1 1/2
7000099800	TP392243KZ	38	1 1/2	2
7000099900	TP391323KZ	51	2	2

Terminales para manguera con brida SAE, serie alta presión (6000 psi)




MFL6

Terminal para manguera

con brida SAE

serie alta presión (6000 psi)

ISO 12151-3 (ISO 6162-2)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Tamaño
		DN	Pulgadas	brida
7000100000	TP611212KZ	19	3/4	3/4
7000100100	TP621216KZ	19	3/4	1
7000100200	TP631612KZ	25	1	3/4
7000100300	TP611616KZ	25	1	1
7000100400	TP621620KZ	25	1	1 1/4
7002296900	TP632016KZ	31	1 1/4	1
7000100500	TP612020KZ	31	1 1/4	1 1/4
7000100600	TP622024KZ	31	1 1/4	1 1/2
7002297000	TP632420KZ	38	1 1/2	1 1/4
7000100700	TP612424KZ	38	1 1/2	1 1/2
7002297200	TP622432KZ	38	1 1/2	2
7002297100	TP623224KZ	51	2	1 1/2
7000100800	TP613232KZ	51	2	2


MFL6 45

Terminal para manguera

con brida SAE

serie alta presión (6000 psi)

ISO 12151-3 (ISO 6162-2)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Tamaño
		DN	Pulgadas	brida
7000100900	TP641121KZ	19	3/4	3/4
7000101000	TP642121KZ	19	3/4	1
7002297600	TP643161KZ	25	1	3/4
7000101200	TP641161KZ	25	1	1
7000101300	TP642162KZ	25	1	1 1/4
7000072300	TP643201KZ	31	1 1/4	1
7000101400	TP641202KZ	31	1 1/4	1 1/4
7000101500	TP642202KZ	31	1 1/4	1 1/2
7002297700	TP643242KZ	38	1 1/2	1 1/4
7000101600	TP641242KZ	38	1 1/2	1 1/2
7002297800	TP642243KZ	38	1 1/2	2
7000101700	TP641323KZ	51	2	2


MFL6 90

Terminal para manguera

con brida SAE


serie alta presión (6000 psi)

ISO 12151-3 (ISO 6162-2)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Tamaño
		DN	Pulgadas	brida
7000101800	TP691121KZ	19	3/4	3/4
7000101900	TP692121KZ	19	3/4	1
7002297300	TP693161KZ	25	1	3/4
7000102100	TP691161KZ	25	1	1
7000102200	TP692162KZ	25	1	1 1/4
7000073900	TP693201KZ	31	1 1/4	1
7000102300	TP691202KZ	31	1 1/4	1 1/4
7000102400	TP692202KZ	31	1 1/4	1 1/2
7002297400	TP693242KZ	38	1 1/2	1 1/4
7000102500	TP691242KZ	38	1 1/2	1 1/2
7002297500	TP692243KZ	38	1 1/2	2
7000102600	TP691323KZ	51	2	2

Terminales para manguera con brida tipo CAT, serie alta presión (9000 psi)




MFLCAT

Terminal para manguera

con brida tipo CAT

serie alta presión (9000 psi)

ISO 12151-3 (ISO 6162-2)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Tamaño
		DN	Pulgadas	brida
7000309800	TPC11212KZ	19	3/4	3/4
7000309900	TPC21216KZ	19	3/4	1
7000310000	TPC11616KZ	25	1	1
7000310100	TPC21620KZ	25	1	1 1/4
7000310200	TPC12020KZ	31	1 1/4	1 1/4
7000310300	TPC22024KZ	31	1 1/4	1 1/2
7000310400	TPC12424KZ	38	1 1/2	1 1/2


MFLCAT 45

Terminal para manguera

con brida tipo CAT

serie alta presión (9000 psi)


ISO 12151-3 (ISO 6162-2)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Tamaño
		DN	Pulgadas	brida
7000311200	TPC41121KZ	19	3/4	3/4
7000311300	TPC42121KZ	19	3/4	1
7000311400	TPC41161KZ	25	1	1
7000311500	TPC42162KZ	25	1	1 1/4
7000311600	TPC41202KZ	31	1 1/4	1 1/4
7000311700	TPC42202KZ	31	1 1/4	1 1/2
7000311800	TPC41242KZ	38	1 1/2	1 1/2

MFLCAT 90

Terminal para manguera
con brida tipo CAT
serie alta presión (9000 psi)
ISO 12151-3 (ISO 6162-2)



Referencia	Código VOSS	Medida de la manguera		Tamaño
		DN	Pulgadas	brida
7000310500	TPC91121KZ	19	3/4	3/4
7000310600	TPC92121KZ	19	3/4	1
7000310700	TPC91161KZ	25	1	1
7000310800	TPC92162KZ	25	1	1 1/4
7000310900	TPC91202KZ	31	1 1/4	1 1/4
7000311000	TPC92202KZ	31	1 1/4	1 1/2
7000311100	TPC91242KZ	38	1 1/2	1 1/2

Maletín kit calibres de prueba

pasa - no pasa



Referencia	Tipo
TS888	Maletín con calibres de prueba para acoplamientos VOSS Zinc- Níquel el kit gama estándar para mangueras trenzadas / en espiral está compuesto por los calibres : • DN 5 3/16" + DN 8 5/16" • DN 6 1/4" • DN 10 3/8" • DN 12 1/2" • DN 16 5/8" • DN 19 3/4" • DN 25 1" • DN 31 1" 1/4 • DN 38 1" 1/2 • DN 51 2" el kit gama INTERLOCK está compuesto por los calibres : • DN 19 3/4" + DN 25 1" • DN 31 1" 1/4 + DN 38 1" 1/2 • DN 51 2"



VOSS Fluid Iberia

Central

Paseo del Comercio, 90
Apartado de Correos 1014
08203 Sabadell (Barcelona)
Tel.: 93 710 62 62
Fax: 93 711 6357
sabadell@voss.net
www.voss-fluid-iberia.es

Madrid

Sierra de Guadarrama, 23
28830 San Fernando de
Henares (Madrid)
Tel.: 91 677 01 90
Tel.: 91 677 05 25
Fax: 91 676 88 14
madrid@voss.net

Vizcaya

Polígono Ind. El Campillo
Fase II, Parcela 10-6
Nave Derecha
48500 Abanto-Zierbena
(Vizcaya)
Tel.: 94 486 26 93
Tel.: 94 486 25 53
Fax: 94 486 24 20
bilbao@voss.net

Sevilla

Polígono Industrial Calonge
C/ Azoque, 10-12
41007 Sevilla
Tel.: 95 443 40 90
Tel.: 95 443 41 69
Fax: 95 443 47 62
sevilla@voss.net

Valencia

Polígono Ind. La Cova
Els Ports, 23
46940 Manises (Valencia)
Tel.: 96 153 90 29
Tel.: 96 153 91 30
Fax: 96 153 91 31
valencia@voss.net

